miRBase precursor : hsa-mir-520g
Total read count : 28
hsa-miR-520g-5p read count 0
hsa-miR-520g-3p read count 14
hsa-miR-520h read count : 14
remaining reads : 0






hsa-miR-520g-3p
hsa-miR-520h
hsa-miR-520g-5p

```
5'- ucccaugcugugacccucuagaggaagcacuuucuguuuguugucugagaaaaacaaagugcuucccuuuagagguuaccguuuggga  -3'    exp
    (((((.((.(((((.(((((((((((((((((..(((((.............)))))))))))))).)))))))))).)))))).)).)))))   reads     mm        sample
    ........................................................caaagugcuucccuuuagaguA.............   2         1         Z1_

    ........................................................acaaaUugcuucccuuuagagu..............   2         1         GDM
    ........................................................acaaagugcuucccuuuagaguA.............   1         1         GDM
    ........................................................acaaagugcuucccuCuagagug.............   1         1         GDM
    ........................................................acaaagugcuucccuuuagagug.............   1         0         GDM
    ........................................................caaagugcuucccuuuagagug.............   2         0         GDM
    ........................................................caaagugcuucccuuuagagugA............   1         1         GDM
    ........................................................caaagugcuucccuuuagagugu............   1         0         GDM

    ........................................................acaaagugcuucccuuuagagugu............   1         0         Z2_
    ........................................................caaagugcuucccuuuagagug.............   1         0         Z2_

    ........................................................acaaagugcuucccuuuagagug.............   1         0         Z3_
```